

MEHR Schweißgerät für Ihr Geld.



GROSSE WIG-PROFI- PLUS-AKTION

Kostenlose Mehrausstattung beim
Kauf eines Schweißgeräts der T-Serie
Gültigkeit bis 30. April 2011

LORCH

DIE WIG-PROFI-PLUS-AKTION Wählen Sie Ihr Wunsch-Paket:

Zur T gibt es bis 30. April 2011 das 4 m-Brenner-Set gratis dazu.
Sie haben die freie Wahl zwischen Doppeldrucktasten-Brenner
oder Up-Down-Fernregelbrenner.

Hier einige Beispiele:

Alle Kombinations-Möglichkeiten siehe Innenteil!

 2.041.-* T 180 DC BasicPlus WIG-Inverter Komplet mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.	+	 250.-* Gratis WIG-Ausstattungs-SET LTG 2600 DD, 4 m gasgekühlt Komplette Ausrüstung bestehend aus WIG- Doppeldrucktasten-Brenner, Werkstück- leitung 4 m, Druckminderer, Gasschlauch 1,8 m	+	 3.098.-* T 220 AC/DC BasicPlus WIG-Inverter Komplet mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.	+	 305.-* Gratis WIG-Ausstattungs-SET LTG 2600 UD, 4 m gasgekühlt Komplette Ausrüstung bestehend aus WIG- Doppeldrucktasten-Brenner, Werkstück- leitung 4 m, Druckminderer, Gasschlauch 1,8 m
 3.581.-* T 250 AC/DC BasicPlus WIG-Inverter Komplet mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.	+	 305.-* Gratis WIG-Ausstattungs-SET LTG 2600 UD, 4 m gasgekühlt Komplette Ausrüstung bestehend aus WIG-Up-Down-Brenner, Werkstück- leitung 4 m, Druckminderer, Gasschlauch 1,8 m	+	 3.364.-* T 300 DC ControlPro WIG-Inverter Komplet mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.	+	 305.-* Gratis WIG-Ausstattungs-SET LTG 2600 UD, 4 m gasgekühlt Komplette Ausrüstung bestehend aus WIG-Up-Down-Brenner, Werkstück- leitung 4 m, Druckminderer, Gasschlauch 1,8 m

Wenn Sie gleichzeitig das Kühlgerät WUK 6
kaufen, beinhaltet das gratis WIG-Set natürlich
die wassergekühlte Brenner-Variante, z.B.

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24-26
D-71549 Auenwald
Tel. +49 7191.503.0
www.lorch.eu

 3.411.-* T 220 AC/DC ControlPro WIG-Inverter Komplet mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System, Verbindungskabel und integrierten Gerätehaltern. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.	+	 815.-* WUK 6 (230 V)	+	 332.-* Gratis WIG-Ausstattungs-SET LTW 3000 UD, 4 m wassergekühlt; Komplette Ausrüstung bestehend aus WIG-Up-Down-Brenner, Werkstückleitung 4 m, Druckminderer, Gasschlauch 1,8 m
---	---	---	---	---

Nur bei teilnehmenden Lorch-Industrie-Vertriebspartnern. *alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer

LORCH

PROFI KOMMT VON...

WIG-PROFI-PLUS-AKTION:

BRENNER-SET GRATIS!

Ein Beispiel:



2.041.-*

T 180 DC BasicPlus
WIG-Inverter

Komplett mit Netzkabel, Schukostecker, Tragegurt und Kabel-Quick-System. Die WIG-Ausstattung wählen Sie bitte separat nach Ihren Anforderungen, z.B.

~~250.-*~~ **Gratis**

WIG-Ausstattungs-SET
LTG 2600 DD, 4 m gasgekühlt

Komplette Ausrüstung zum WIG-Schweißen bestehend aus WIG-Doppeldrucktasten-Brenner LTG 2600 DD, 4 m; Werkstückleitung 25 mm², 4 m; Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer; abnehmbarer Gasschlauch mit Schnellverschluss, 1,8 m

...PROFITIEREN

Sie von den Vorteilen der T:

2 Bedienkonzepte zur Wahl, von 180 bis 300 A in DC oder AC/DC

BasicPlus

Einfach - einfacher zur Perfektion. Die T von Lorch - 180 A bis 300 A. Für Edelstahl als reine DC-Version. Für Aluminium/Edelstahl als AC/DC-Version. Die T nähert sich dem Ideal der einfachsten zu bedienenden WIG-Profi-Anlage. Am 230 V- oder 400 V-Netz - auf Montage besitzt sie ähnliche Eigenschaften wie große WIG-Industrie-Anlagen. Also auch die Vollwert-Maschine für Ihre Werkstatt. Mit dem „3 Schritte und Sie schweißen“-Bedienkonzept ist sie einfach zu bedienen.



Leistung im Überblick

Das kann BasicPlus

- Herausragende Schweißigenschaften für Stahl, Edelstahl, Kupfer (DC) und auch Aluminium (AC/DC)
- Digital-Anzeige für Schweißstrom
- Übersichtliche Bedienerführung über Leuchtsymbole, die auch im Freien bei Sonneneinstrahlung gut sichtbar sind.
- 2-Takt/4-Takt, Pulsen und Fastpulsen bis 2000 Hz
- Berührungslose HF-Zündung, umschaltbar auf ContacTIG Berührungs-Zündung für Einsätze in elektrosensiblen Bereichen oder an Werkzeugmaschinen.
- Automatischer Startstrom und Stromanstieg, automatische Endstromabsenkung zur Kraterfüllung (Downslope)
- Doppeldruck-Brenner, ermöglicht die schnelle Absenkung des Schweißstroms und verhindert das Durchfallen bei zu heißem Schweißbad.
- Automatische Gasvor- und Gasnachströmung

ControlPro

Für WIG-Schweißer, die einfach nur das Beste tragen. Genial und kompromisslos an 230 oder 400 Volt. Egal ob DC oder AC - die Schweißigenschaften der T sind herausragend. Sie überzeugen auch bei schwierigsten Anwendungen (Rein-Alu) durch zuschaltbaren Hard-Modus. Durchdacht in jedem Detail: Mit Tiptronic- Jobspeicher, LorchNet, dem „3 Schritte und Sie schweißen“-Bedienkonzept und einfachster Nebenparameter-Einstellung. Die T - eine Investition, die sich rechnet.



- Variable Wechselstromfrequenz und Balance für perfekte Aluminiumnähte
- Fernregelbar am Up-Down-Brenner oder über Fernregler
- Wechselbare Polarität bei Elektroden
- Automatische Standby-Funktion: reduziert Energieverbrauch, Geräusch und Verschmutzung.
- Crash-Schutz: sturzsicher bis 60 cm
- Optimaler Staubschutz für höhere Lebensdauer
- Optional erhältlich: Trolley-Transportwagen und Trolley-Montagekoffer

zusätzlich kann ControlPro

- Tiptronic (zum Speichern von 100 Schweißjobs)
- Digital-Anzeige für Schweißspannung
- extrem robuste Bedienfeld-Schutzklappe
- Lorch MACS für dünne Aluminiumbleche
- Plug&Play-Integration für Kaltdraht-Vorschub
- automatisierungsfähig durch LorchNet-Anschluss



Leichte Kraftpakete: 1~Geräte nur max. 13,3 kg
und 3~Geräte nur sensationelle 16 kg

Profis reservieren noch heute ihre T.

LORCH

Lorch T

Profi-WIG für 230 V...



Lorch T

Profi-WIG für 400 V...



	180 Ampere	220 Ampere
BasicPlus	T 180 Schweißbereich: 3 - 180 A ED bei max. Strom (40°C): 35% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 130 A Gewicht: 12,1 kg  DC Bestell.Nr. 251.0181.0 2.041.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0185.0 2.777.-*	T 220 Schweißbereich: 3 - 220 A ED bei max. Strom (40°C): 40% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 160 A Gewicht: 13,3 kg  DC Bestell.Nr. 251.0221.0 2.351.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0225.0 3.098.-*
	T 180 Schweißbereich: 3 - 180 A ED bei max. Strom (40°C): 35% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 130 A Gewicht: 12,3 kg  DC Bestell.Nr. 251.0180.0 2.354.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0181.1 3.090.-*	T 220 Schweißbereich: 3 - 220 A ED bei max. Strom (40°C): 40% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 160 A Gewicht: 13,4 kg  DC Bestell.Nr. 251.0220.0 2.664.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0221.1 3.411.-*

	250 Ampere	300 Ampere
BasicPlus	T 250 Schweißbereich: 5 - 250 A ED bei max. Strom (40°C): 35% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 175 A Gewicht: 16 kg  DC Bestell.Nr. 251.0250.0 2.468.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0255.0 3.581.-*	T 300 Schweißbereich: 5 - 300 A ED bei max. Strom (40°C): 35% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 200 A Gewicht: 16 kg  DC Bestell.Nr. 251.0300.0 3.051.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0305.0 4.164.-*
	T 250 Schweißbereich: 5 - 250 A ED bei max. Strom (40°C): 40% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 175 A Gewicht: 16 kg  DC Bestell.Nr. 251.0251.0 2.781.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0256.0 3.894.-*	T 300 Schweißbereich: 5 - 300 A ED bei max. Strom (40°C): 35% Schweißstrom bei 100% ED (40°C): 200 A Gewicht: 16 kg  DC Bestell.Nr. 251.0301.0 3.364.-* AC/DC Bestell.Nr. 251.0306.0 4.477.-*

Gratis dazu!

Wählen Sie das Brenner-Set, das Sie benötigen.



WIG-Ausstattungs-SET
LTG 2600 DD, mit dem
Doppeldrucktasten-Brenner

mit 4 m ~~250.-*~~ **Gratis**
Bestell.Nr. 569.2710.4

mit 8 m ~~297.-*~~ **nur 47.-**
Bestell.Nr. 569.2710.8

WIG-Ausstattungs-SET
LTG 2600 UD, mit dem
Up-Down-Brenner

mit 4 m ~~305.-*~~ **Gratis**
Bestell.Nr. 569.2720.4

mit 8 m ~~352.-*~~ **nur 47.-**
Bestell.Nr. 569.2720.8

Kühlgerät WUK 6
Separates Wasserum-
lauf-Kühlgerät.
Anschluss über
LorchNet.



für 230 V **815.-***
Bestell.Nr. 570.9320.0

für 400 V **899.-***
Bestell.Nr. 570.9330.0

Wassergekühltes WIG-Set
LTW 3000 DD, mit dem
Doppeldrucktasten-Brenner

mit 4 m ~~278.-*~~ **Gratis**
Bestell.Nr. 569.2110.4

mit 8 m ~~337.-*~~ **nur 59.-**
Bestell.Nr. 569.2110.8

Wassergekühltes WIG-Set
LTW 3000 UD, mit dem
Up-Down-Brenner

mit 4 m ~~332.-*~~ **Gratis**
Bestell.Nr. 569.2120.4

mit 8 m ~~391.-*~~ **nur 59.-**
Bestell.Nr. 569.2120.8

Transportwagen
Maxi-Trolley

Bestell.Nr. 570.3036.0
387.-*

