

EINFACH, EFFIZIENT, BLAU -HABA HÄHNLE SCHWEISSANLAGEN FÜR PROFIS UND HOBBYISTEN

| | Technische Daten: | Artikelnummer | UVP |
|------------|---|---------------|----------|
| | WIG-Schweißinverter TIG 200 DC - HF professioneller Schweißinverter für E-Hand und WIG DC-Schweißen mit Hochfrequenz-Lichtbogenzündung - Netzspannung 50/60 Hz 1x230 V - Schweißstrombereich 5 - 200 A - Einschaltdauer 35% - 200 A - Gewicht 7,2 kg mit folgendem Zubehör: | H105-40-00001 | 1.239,50 |
| | - Brennerpaket SR17 - 4m - Massekabel - Druckminderer WIG-Schweißinverter TIG 200 AC/DC - HF | H105-40-00002 | 1.789,08 |
| HABADHAHLE | professioneller Schweißinverter für das MMA/E-Hand,WIG AC/DC-Schweißen mit Hochfrequenz-Lichtbogenzündung - Netzspannung 50/60 Hz 1x230 V - Schweißstrombereich 5 - 200 A - Einschaltdauer 35% - 200 A - Gewicht 10,0 kg mit folgendem Zubehör: - Brennerpaket SR17 - 4m - Massekabel - Druckminderer | | |
| | WIG-Schweißinverter TIG 250 DC - HF | H105-40-00004 | 1.932,77 |
| | professioneller Schweißinverter für E-Hand und WIG DC-Schweißen mit Hochfrequenz-Lichtbogenzündung - Netzspannung 50/60 Hz 3x400 V - Schweißstrombereich 5 - 250 A - Einschaltdauer 60% - 250 A | | |
| | - Gewicht 12,0 kg mit folgendem Zubehör: - Brennerpaket SR17 - 4m - Massekabel - Druckminderer | | |

| | I | | | |
|---|---|---|---------------|----------|
| | Technische Daten: | | Artikelnummer | UVP |
| | WIG-Schweißinverter TIG 3 mit Kühlgerät und Fahrwag professioneller Schweißinver das E-Hand,WIG AC und WIG mit Hochfrequenz-Lichtboge - Netzspannung 50/60 Hz - Schweißstrombereich - Einschaltdauer - Gewicht mit folgendem Zubehör: - Brennerpaket SR20 - 4m - Massekabel - Druckminderer | gen ter für G-DC-Schweißen | H105-40-00003 | 6.150,- |
| | MIG/MAG-Schweißanlage | MIG190 | H115-40-00001 | 999,16 |
| HABAGI HAHNLE | professionelle Schweißanlage mit leistungsstarkem Tranformator | | | |
| | - Netzspannung 50/60 Hz - Schweißstrombereich - Einschaltdauer - Gewicht | 3x400 V 40 - 190 A 30% - 190 A 56,0 kg | | |
| | mit folgendem Zubehör: - Brennerpaket MB15 - 4m - Massekabel - Druckminderer | | | |
| 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | MIG/MAG-Inverter-Schwei | ßanlage 250A Puls | H110-40-00001 | 3.109,24 |
| | professioneller Schweißinverter für MIG/MAG-MMA- und WIG DC-Kontaktzündung mit Synergic-Programm und Puls für Stahl-, Aluminium-, Edelstahl- und CuSi-Material. Das Gerät verfügt über eine JOB MODE-Funktion. | | | |
| | - Netzspannung 50/60 Hz - Schweißstrombereich - Einschaltdauer - Gewicht | 3x400 V 15 - 250 A 60% - 250 A 26,0 kg | | |
| | mit folgendem Zubehör: - Brennerpaket SR17 - 4m - Massekabel - Druckminderer | | | |